



№ 003359

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 24.07.2025г. по 23.07.2030г. Код ОКПД 2 22.23.19
Код ТН ВЭД 3918109000

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00511

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕТОН»
ИНН 6685056852. ОГРН 1146685013122. Юридический адрес: 620026, Россия,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
Телефон/Факс: +7 (343)214-59-36. Электронная почта: info@tehbeton.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕТОН»
ИНН 6685056852. ОГРН 1146685013122. Юридический адрес: 620026, Россия,
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
Телефон/Факс: +7 (343)214-59-36. Электронная почта: info@tehbeton.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. номер № РОСС
RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Покрытие напольное из поливинилхлорида (ПВХ): плитка толщиной от 2 мм до 3 мм,
т.м.: Monopol ELECTRO AC, выпускаемые по ГОСТ Р 70048—2022. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 23.07.2008 №123-ФЗ. Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 -
умеренновоспламеняемые (В2). Группа распространения пламени по
поверхности по ГОСТ Р 51032-97 - нераспространяющие (РП1). Группа
дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - с умеренной дымообразующей
способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - умеренно
опасные (Т2). Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ2

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/К-24/07/25 от 24.07.2025г., Испытательная
лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦНО.ИЛ03 до 09.07.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ Р 70048—2022.

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



П. П. Уткина
Ю. Г. Пономарева