



№ 003372

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПБ - СТАНДАРТ» № РОСС RU.32528.04БСТ0
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 09.10.2025г. по 08.10.2030г.

Код ОКПД 2 20.60.11

№ RU.32528.04БСТ0.OC03.00538

Код ТН ВЭД 5503 40 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕТОН»
ОГРН: 1146685013122, ИНН: 6685056852
620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
телефон: +7 (343) 214-59-36, email: info@tehbeton.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕТОН»
ОГРН: 1146685013122, ИНН: 6685056852
620026, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, улица Луначарского, дом 194, офис 207
телефон: +7 (343) 214-59-36, email: info@tehbeton.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт Качества».
Адрес: 236005, город Калининград, ул. Минусинская 26. Рег. номер № РОСС
RU.32528.04БСТ0 от 27.09.2021г., тел. 8-906-233-20-84, e-mail: info-sk39@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Фибра полипропиленовая в виде волокон для армирования бетона
MONOPOL FIBER MACRO, MONOPOL FIBER FORCE, MONOPOL
FIBER MIX. Торговая марка «Монорол». Выпускаемые по ТУ 20.60.11-
008-35150730-2020. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Группа горючести - Г2 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 по ГОСТ
30402-96; группа дымообразования - Д2 по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; группа
токсичности - Т2 по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20; группа распространения пламени -
РП1 по ГОСТ 51032-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №001/К-09/10/25 от 09.10.2025г. Испытательная
лаборатория «Орион» № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03 до 09.07.2029г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.60.11-008-35150730-2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

